



Студийные моноблоки Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://falcon.nt-rt.ru> || fnc@nt-rt.ru

Вспышка студийная Falcon Eyes Phantom 600 BW



Импульсный моноблок с байонетом Bowens, мощность 600 Дж, регулировка мощности 5.0-8.0 (1/32-1/1) с шагом 0.1, перезарядка 0,3-1 с, длительность импульса 1/800-1/2000 с, моделирующая лампа 150 Вт, совместимость с пультом-синхронизатором SprintTrigger 16, алюминиевый корпус, в комплекте: пайрекс-колпак, защитный пластиковый колпак и синхрокабель.



Максимальная мощность светового импульса	600 Дж
Цветовая температура	5600K±200K
Регулировка мощности светового импульса	5,0-8,0 (1/32-1/1)
Длительность импульса	От 1/2000 до 1/800 сек
Время перезарядки	0,3-1 с
Лампа моделирующего света	150 Вт (E27)
Регулировка мощности лампы моделирующего света	плавная
Светоловушка	есть
Режим работы светоловушки	по первому импульсу / пропуск предимпульса / ВЫКЛ
Синхроразъем	Jack 6,3 мм
Разъем для системы дистанционного управления SprintTrigger	есть
Предохранитель	5 А
Размеры вспышки с защитным колпаком (длина/ширина/высота с ручкой и кронштейном)	410x147x210 мм
Вес вспышки (без упаковки)	3 кг
Размер упаковки	475x275x215 мм
Вес с упаковкой	4,3 кг

Вспышка студийная Falcon Eyes Phantom 300 BW



Импульсный моноблок с байонетом Bowens, мощность 300 Дж, регулировка мощности 5.0-8.0 (1/32-1/1) с шагом 0.1, перезарядка 0,2-0,7 с, длительность импульса 1/800-1/2000 с, моделирующая лампа 150 Вт, совместимость с пультом-синхронизатором SprintTrigger 16, алюминиевый корпус, в комплекте: пайрекс-колпак, защитный пластиковый колпак и синхрокабель.



Максимальная мощность светового импульса	300 Дж
Цветовая температура	5600K±200K
Регулировка мощности светового импульса	5,0-8,0 (1/32-1/1)
Длительность импульса	От 1/2000 до 1/800 сек
Время перезарядки	0,2-0,7 с
Лампа моделирующего света	150 Вт (E27)
Регулировка мощности лампы моделирующего света	плавная
Светоловушка	есть
Режим работы светоловушки	по первому импульсу / пропуск предимпульса / ВЫКЛ
Синхроразъем	Jack 6,3 мм
Разъем для системы дистанционного управления SprintTrigger	есть
Предохранитель	5 А
Размеры с защитным колпаком (длина/ширина/высота с ручкой и кронштейном)	410/147/210 мм
Вес изделия	2,5 кг
Размер упаковки	475x275x215 мм
Вес с упаковкой	3,7 кг

Вспышка студийная Falcon Eyes Sprinter 300 BW без рефлектора



Импульсный моноблок без рефлектора, байонет Bowens, мощность 300 Дж, регулировка от полной до 1/32 мощности, быстрая перезарядка, моделирующая лампа 150 Вт, алюминиевый корпус.



Мощность импульсного света:	300 Дж
Диапазон регулировки мощности:	от 1/1 до 1/32, 6-ступеней
Время полной зарядки:	от 0,3 до 1,5 с
Длительность импульса:	от 1/800 до 1/2000
Мощность пилотного света:	150 Вт, E27
Цветовая температура импульсной лампы:	5600±200 К
Байонет:	Bowens
Синхронизация:	синхроразъем (3,5 мм), световой импульс (по первому или второму импульсу), пульт ДУ (опция)
Возможность работы от аккумулятора	нет
Длина синхрокабеля:	3 м
Длина силового кабеля:	5 м
Защита от перегрева:	отключение
Предохранитель:	5 А (+запасной предохранитель)
Электропитание:	220-240 В , 50 Гц
Напряжение на синхроконтакте:	5 В
Размеры вспышки:	без крепления и рукоятки: 250x124x124 мм с креплением и рукояткой: 250x124x250 мм
Размеры упаковки:	440x270x210 мм
Вес вспышки:	2 кг
Вес с упаковкой:	3,45 кг

Вспышка студийная Falcon Eyes Ultima SL-400 BW

Мощность импульсного света	400 Дж
Ведущее число вспышки (ISO 100)	65
Диапазон регулировки мощности	OFF, от 1/1 до 1/8 (индикация на дисплее 3.0-1.0 с шагом 0.1)
Время полной зарядки	от 0,4 до 3 с
Длительность импульса	от 1/800 до 1/2000
Цветовая температура импульсной лампы	5600±200 К
Мощность пилотного света	150 Вт, E27
Уровни яркости лампы пилотного света	9 уровней (от L1 до L9)
Байонет	Bowens
Синхронизация	синхроразъем 3,5 мм, световой импульс (по первому или второму импульсу), пульт ДУ с функцией радиосинхронизации SprintTrigger 16 (опция)
Возможность работы от аккумулятора	нет
Длина синхрокабеля	3 м
Длина силового кабеля	5 м
Защита от перегрева	отключение через 2 часа бездействия
Предохранитель	5 А, 250 В (+запасной предохранитель)
Электропитание	220-240 В , 50 Гц
Напряжение на синхроконтакте	5 В
Размеры вспышки	без крепления, лампы и рукоятки: 225x127x127 мм с креплением, лампой и рукояткой: 340x230x127 мм
Размеры упаковки	440x270x210 мм
Вес вспышки	1,9 кг
Вес с упаковкой	2,9 кг



Импульсный моноблок, байонет Bowens, мощность 400 Дж, регулировка от полной до 1/8 мощности, быстрая перезарядка, моделирующая лампа 150 Вт, алюминиевый корпус.

Вспышка студийная Falcon Eyes TE-300BW v2.0

Студийный моноблок, мощность 300 Дж, регулировка мощности до 1/32, пилотный свет 250 Вт, байонет Bowens, управление пультом и работа от аккумулятора (опция).



Мощность импульсного света:	300 Дж
Диапазон регулировки мощности:	от 1/1 до 1/32, 6-ступеней с шагом 1/10 ступени
Время полной зарядки:	от 1 до 3 с
Длительность импульса:	от 1/600 до 1/1200
Мощность пилотного света:	250 Вт, цоколь E27
Цветовая температура импульсной лампы:	5400-5600 К
Байонет:	Bowens
Синхронизация:	синхроразъем, световой импульс, пульт ДУ (опция)
Возможность работы от аккумулятора	есть
Длина синхрокабеля:	4 м
Длина силового кабеля:	4 м
Защита от перегрева:	звуковой сигнал
Предохранитель:	8 А
Электропитание:	220-240 В , 50 Гц
Напряжение на синхроконтакте:	5 В
Размеры вспышки:	270x135x135 мм
Размеры упаковки:	470x260x260 мм
Вес вспышки:	2,28 кг
Вес вместе с упаковкой:	3,6 кг

Вспышка студийная Falcon Eyes TE-900BW v2.0

Студийный моноблок, мощность 900 Дж, регулировка мощности до 1/32, пилотный свет 250 Вт, байонет Bowens, управление пультом и работа от аккумулятора (опция).



Мощность импульсного света:	900 Дж
Диапазон регулировки мощности:	от 1/1 до 1/32, 6-ступеней с шагом 1/10 ступени
Время полной зарядки:	от 1 до 3 с
Длительность импульса:	от 1/600 до 1/1200
Мощность пилотного света:	250 Вт, цоколь E27
Цветовая температура импульсной лампы:	5400-5600 К
Байонет:	Bowens
Синхронизация:	синхроразъем, световой импульс, пульт ДУ (опция)
Возможность работы от аккумулятора	есть
Длина синхрокابеля:	4 м
Длина силового кабеля:	4 м
Защита от перегрева:	звуковой сигнал
Предохранитель:	8 А
Электропитание:	180-250 В, 50 Гц
Напряжение на синхроконтakte:	5 В
Размеры вспышки:	270x135x135 мм
Размеры упаковки:	470x260x260 мм
Вес вспышки:	2,8 кг
Вес вместе с упаковкой:	4,1 кг

Вспышка студийная Falcon Eyes TE-1200BW v2.0



Студийный моноблок, мощность 1200 Дж, регулировка мощности до 1/32, пилотный свет 250 Вт, байонет Bowens, управление пультом и работа от аккумулятора (опция).



Мощность импульсного света:	1200 Дж
Диапазон регулировки мощности:	от 1/1 до 1/32, 6-ступеней с шагом 1/10 ступени
Время полной зарядки:	от 1 до 3 с
Длительность импульса:	от 1/600 до 1/1200
Мощность пилотного света:	250 Вт, цоколь E27
Цветовая температура импульсной лампы:	5400-5600 К
Байонет:	Bowens
Синхронизация:	синхроразъем, световой импульс, пульт ДУ (опция)
Возможность работы от аккумулятора	есть
Длина синхрокабеля:	4 м
Длина силового кабеля:	4 м
Защита от перегрева:	звуковой сигнал
Предохранитель:	8 А
Электропитание:	220-240 В , 50 Гц
Напряжение на синхроконтакте:	5 В
Размеры вспышки:	345x135x135 мм
Размеры упаковки:	470x260x260 мм
Вес вспышки:	3,3 кг
Вес вместе с упаковкой:	4,6 кг

Вспышка студийная Falcon Eyes DE-1200B(M)

Профессиональная студийная вспышка мощностью 1200 Дж, регулировка до 1/16 мощности, пилотный свет 250 Вт, байонет FE DE.



Мощность импульсного света:	1200 Дж
Диапазон регулировки мощности:	от 1 до 1/16
Время полной зарядки:	от 1 до 2 с
Длительность вспышки:	от 1/600 до 1/1200
Мощность пилотного света:	31-250 Вт, цоколь E27
Цветовая температура:	5500 +/- 200 К
Байонет:	FE DE
Синхронизация:	синхрокабель, световой импульс
Длина синхрокабеля:	4 м, в комплекте
Защита от перегрева:	звуковой сигнал
Предохранитель:	8 А
Электропитание:	220-240 В , 50 Гц
Длина силового кабеля:	4 м
Напряжение на синхроконтакте:	5 В
Вес вспышки:	2,5 кг
Габариты вспышки:	44x15x19 см
Размеры упаковки:	45x23x29 см
Вес вместе с упаковкой:	3,3 кг

Вспышка студийная Falcon Eyes DPS-901M

Студийная вспышка мощностью 900 Дж, регулировка до 1/16 мощности, цифровой дисплей, пилотный свет 250 Вт, байонет FEDE.

Мощность импульсного света:	900 Дж
Диапазон регулировки мощности:	от 1 до 1/16
Время полной зарядки:	от 1 до 3 с
Длительность вспышки:	от 1/600 до 1/1200
Мощность пилотного света:	250 Вт, цоколь E27, (допустимо использовать лампы до 1000 Вт)
Цветовая температура:	5300-5600 К
Байонет:	FEDE
Синхронизация:	световой импульс
Предохранитель:	8 А
Электропитание:	220В , 50 Гц
Напряжение на синхроконтакте:	5 В



Вспышка студийная Falcon Eyes DE-1200BW

Мощность импульсного света:	1200 Дж
Диапазон регулировки мощности:	от 1 до 1/16
Время полной зарядки:	от 1 до 2 с
Длительность вспышки:	от 1/600 до 1/1200
Мощность пилотного света:	250 Вт, цоколь E27
Цветовая температура:	5400-5600 К
Байонет:	Bowens
Синхронизация:	синхрокабель, световой импульс
Длина синхрокабеля:	4 м, в комплекте
Защита от перегрева:	звуковой сигнал
Предохранитель:	8 А
Электропитание:	220-240 В , 50 Гц
Длина силового кабеля:	4 м
Напряжение на синхроконтакте:	5 В
Вес вспышки:	2,5 кг
Габариты вспышки:	40x15x19 см
Размеры упаковки:	45x25x25 см
Вес вместе с упаковкой:	3,3 кг

Профессиональная студийная вспышка мощностью 1200 Дж, регулировка до 1/16 мощности, сброс избыточного импульса, пилотный свет 250 Вт, байонет Bowens.



Вспышка студийная Falcon Eyes DE-900BW



Профессиональная студийная вспышка мощностью 900 Дж, регулировка до 1/16 мощности, сброс избыточного импульса, пилотный свет 250 Вт, байонет Bowens.



Мощность импульсного света:	900 Дж
Диапазон регулировки мощности:	от 1 до 1/16
Время полной зарядки:	от 1 до 3 с
Длительность в вспышки:	от 1/600 до 1/1200
Мощность пилотного света:	250 Вт, цоколь E27
Цветовая температура:	5400-5600 К
Байонет:	Bowens
Синхронизация:	синхрокабель, световой импульс
Длина синхрокабеля:	4 м, в комплекте
Защита от перегрева:	звуковой сигнал
Предохранитель:	8 А
Электропитание:	220-240 В , 50 Гц
Длина силового кабеля:	4 м
Напряжение на синхроконтакте:	5 В
Вес вспышки:	2,5 кг
Габариты вспышки:	40x15x19 см
Размеры упаковки:	45x25x25 см
Вес вместе с упаковкой:	3,3 кг

Вспышка студийная Falcon Eyes TE-600BW v2.0



Студийный моноблок, мощность 600 Дж, регулировка мощности до 1/32, пилотный свет 250 Вт, байонет Bowens, управление пультом и работа от аккумулятора (опция).



Мощность импульсного света:	600 Дж
Диапазон регулировки мощности:	от 1/1 до 1/32, 6-ступеней с шагом 1/10 ступени
Время полной зарядки:	от 1 до 3 с
Длительность импульса:	от 1/600 до 1/1200
Мощность пилотного света:	250 Вт, цоколь E27
Цветовая температура импульсной лампы:	5400-5600 К
Байонет:	Bowens
Синхронизация:	синхроразъем, световой импульс, пульт ДУ (опция)
Возможность работы от аккумулятора	есть
Длина синхрокабеля:	4 м
Длина силового кабеля:	4 м
Защита от перегрева:	звуковой сигнал
Предохранитель:	8 А
Электропитание:	220-240 В , 50 Гц
Напряжение на синхроконтакте:	5 В
Размеры вспышки:	270x135x135 мм
Размеры упаковки:	470x260x260 мм
Вес вспышки:	2,6 кг
Вес вместе с упаковкой:	4 кг

Вспышка студийная Falcon Eyes GT-480

Мощность импульсного света	480 Дж
Диапазон регулировки мощности	от 1 до 1/64
Время полной зарядки	от 0.04 до 4.5 с
Длительность импульса	от 1/1000 до 1/11000
Длительность импульса в скоростном режиме	FP (1/64) - 1/11000 с, FP2 (1/32)- 1/9000 с, FP3 (1/16) - 1/6000 с, FP4 (1/4) - 1/4000 с, FP5 (1/2) - 1/2000 с
Количество импульсов в режиме стробоскопа	5, 10, 15, 20, 25
Частота импульсов в режиме стробоскопа	1,210
Мощность пилотного света	75 Вт, (светодиод 5 Вт)
Цветовая температура	5500-5700 К
Байонет	Bowens
Синхронизация	синхрокабель, радиосинхронизатор, светоловушка
Радиус действия радиосинхронизатора	100 м на открытой местности
Защита от перегрева	звуковой сигнал
Электропитание	Li-Ion аккумулятор 6600 mAh, 11.1V
Параметры зарядного устройства	2 А, 12V
Время зарядки аккумулятора	До 6 часов
Количество импульсов на полном заряде АКБ	от 680
Возможность работы от сети 220В	опционально
Вес вспышки	2,5 кг
Размер вспышки (без рукоятки)	255x123x123 мм
Размеры упаковки	400x250x250 мм
Вес вместе с упаковкой	4,3 кг



Студийный моноблок с питанием от аккумулятора, 480 Дж, Bowens, светодиодная пилотная лампа, встроенный приемник радиосинхронизатора (передатчик в комплекте), рефлектор и 5 фильтров, возможность работы от сети (опция).

Вспышка студийная Falcon Eyes GT-280

Мощность импульса	280 Дж
Диапазон регулировки мощности	от 1/1 до 1/64, 7 ступеней экспозиции
Время полной зарядки	от 0.1 до 3 с
Длительность импульса	от 1/1000 до 1/11000 с
Длительность импульса в скоростном режиме	FP (1/64) - 1/11000 с, FP2 (1/32)- 1/9000 с, FP3 (1/16) - 1/6000 с, FP4 (1/4) - 1/4000 с, FP5 (1/2) - 1/2000 с
Количество импульсов в режиме стробоскопа	5/10/15/20/25
Частота импульсов в режиме стробоскопа	1,210 Гц
Мощность пилотного света	светодиод 5 Вт (эквивалент лампе накаливания 75 Вт)
Цветовая температура	5500±200К
Байонет	Bowens
Синхронизация	синхрокабель, радиосинхронизатор, светоловушка
Радиус действия радиосинхронизатора	100 м на открытой местности
Защита от перегрева	звуковой сигнал
Электропитание	Li-Ion аккумулятор 2000 мАч, 11.1 В
Время зарядки аккумулятора	примерно 2 ч.
Количество импульсов на полном заряде АКБ	от 300
Возможность работы от сети 220В	нет
Вес вспышки (без рефлектора)	1,55 кг
Размер вспышки	без рукоятки: 195x123x123 мм с рукояткой: 195x123x240 мм
Размеры упаковки	380x250x240 мм
Вес вместе с упаковкой	3,4 кг



Студийный моноблок с питанием от аккумулятора, 280 Дж, Bowens, светодиодная пилотная лампа, встроенный приемник радиосинхронизатора (передатчик в комплекте), рефлектор и 5 фильтров.

Вспышка студийная Falcon Eyes TE-1200BW

Студийный моноблок, мощность 1200 Дж, регулировка мощности до 1/32, пилотный свет 250 Вт, байонет Bowens, управляется пультом, может работать от аккумулятора.



Мощность импульсного света:	1200 Дж
Диапазон регулировки мощности:	от 1 до 1/32
Время полной зарядки:	от 1 до 2 с
Длительность вспышки:	от 1/600 до 1/1200
Мощность пилотного света:	250 Вт, цоколь E27
Цветовая температура:	5400-5600 К
Байонет:	Bowens
Синхронизация:	синхрокабель, световой импульс, пульт ДУ
Возможность работы от аккумулятора	есть
Длина синхрокабеля:	4 м, в комплекте
Защита от перегрева:	звуковой сигнал
Предохранитель:	8 А
Электропитание:	220-240 В , 50 Гц
Длина силового кабеля:	4 м
Напряжение на синхроконтакте:	5 В
Вес вспышки:	2,5 кг
Габариты вспышки:	40x15x19 см
Размеры упаковки:	45x25x25 см
Вес вместе с упаковкой:	3,3 кг



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://falcon.nt-rt.ru> || fnc@nt-rt.ru